

Ente Committente



COMUNE DI RIMINI
SETTORE CULTURA
Via Cavalieri 26, Rimini

Ditta Appaltatrice

Empty box for the contractor's name.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Contratto d'appalto

Ubicazione

Teatro comunale Ermete Novelli, Rimini, via Cappellini n. 3
 Teatro comunale degli Atti, Rimini, via Cairoli n. 42
 Cineteca comunale, Rimini, via Gambalunga n. 27
 Istituto Musicale Lettimi, via Cavalieri n. 44
 Altri luoghi in cui il settore cultura organizzerà eventi a carattere spettacolare: Castel Sismondo, foyer del Teatro Galli.

Località

Comune di Rimini

Natura del servizio

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SALA E DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI (TEATRALI, MUSICALI E CINEMATOGRAFICHE) PRESSO I TEATRI COMUNALI ED ALTRI LUOGHI IN CUI IL SETTORE CULTURA ORGANIZZERA' EVENTI A CARATTERE SPETTACOLARE

Inizio del servizio

Come da contratto d'appalto

Durata presunta dei lavori

Come da contratto d'appalto

Ammontare presunto dei lavori

Come da contratto d'appalto

Costi per la sicurezza

/

N. Addetti

Rimini, li _____

	SICUREZZA DEGLI APPALTI Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008	
--	--	--

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento di lavori/servizi all'interno dell'Ente, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008):

Ente Committente: COMUNE DI RIMINI – SETTORE CULTURA

Ditta Appaltatrice: _____

Natura dei lavori: CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SALA E DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI (TEATRALI, MUSICALI E CINEMATOGRAFICHE) PRESSO I TEATRI COMUNALI ED ALTRI LUOGHI IN CUI IL SETTORE CULTURA ORGANIZZERA' EVENTI A CARATTERE SPETTACOLARE

Ubicazione: Teatro comunale Ermete Novelli, Rimini, via Cappellini 3, Teatro comunale degli Atti, Rimini, via Cairoli 42, Cineteca comunale, Rimini, via Gambalunga n. 27, Istituto Musicale Lettimi, Rimini, via Cairoli, n.44, altri luoghi in cui il settore cultura organizzerà eventi a carattere spettacolare: Castel Sismondo, Rimini, piazza Malatesta, foyer del Teatro Galli, Rimini, piazza Cavour.

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- l'Ente Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- i rispettivi Datori di Lavoro sono:
per l'Ente Committente Dott. Giampiero Piscaglia
per l'Appaltatore il Sig. _____ tel. _____
- i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:
per l'Ente Committente il Sig. _____ tel. _____
per l'Appaltatore il Sig. _____ tel. _____
- i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:
per il Committente i Sig.ri _____;
per l'Appaltatore il Sig. _____ tel. _____

I Datori di lavoro dell'Ente committente e della Società appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- preso visione del documento di valutazione dei rischi del Committente, (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), con i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, ovvero preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro dell'Ente committente ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dall'Appaltatore, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;

- concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

1	Attrezzature previste per i servizi appaltati e mezzi antinfortunistici adottati
<p>Vengono appaltati i seguenti servizi: maschere, cassiera, responsabile di sala, e segreteria di produzione festival, relativi ai teatri comunali e ad altre sedi deputate ad ospitare spettacoli di pubblico intrattenimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La persona addetta al servizio di responsabile di sala dovrà svolgere attività di coordinamento del personale di sala impegnato durante lo svolgimento delle manifestazioni (custode e maschere). - le prestazioni relative al servizio di maschera consistono nell'assistenza all'ingresso del pubblico e in sala; - il servizio di cassiere consiste nella gestione della cassa, vendita biglietti e gestione abbonamenti. - il servizio di segreteria di produzione consiste nella gestione degli aspetti organizzativi e logistici relativi alla produzione di un festival musicale. <p>Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori della ditta appaltatrice dovranno soddisfare le disposizioni legislative applicabili. Tutte le attrezzature utilizzate devono essere dotate di libretto di uso e manutenzione; i lavoratori utilizzano tali attrezzature previa specifica formazione effettuata sulla base di quanto riportato nei libretti di uso e manutenzione delle stesse. Per le attrezzature di lavoro soggette a controlli e verifiche periodiche dovranno rendersi disponibili gli esiti dei controlli stessi. In mancanza è fatto divieto di utilizzo.</p> <p>Per le attrezzature di lavoro che devono essere accompagnate da specifiche documentazioni e/o certificazioni dovranno rendersi disponibili le documentazioni relative. In mancanza è fatto divieto di utilizzo.</p> <p>Le attrezzature di lavoro dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza; i lavoratori della ditta appaltatrice devono essere adeguatamente e sufficientemente formati ed addestrati.</p> <p>L'ente committente concede in uso le seguenti attrezzature:</p> <hr/> <hr/>	
2	Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate
<p>I rischi specifici presenti all'interno dei teatri sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio di inciampo dovuto a scarsa illuminazione, a presenza di cavi elettrici o per presenza materiali ed attrezzature sul palcoscenico e/o a terra; - rischio di scivolamento e caduta in piano; - rischio di urti, colpi; - rischio di caduta dovuta a dislivello (dal palcoscenico); 	

- rischio elettrico;
- rischio di incendio per presenza materiali combustibili.

Le misure di prevenzione adottate sono:

- adeguate caratteristiche tecniche di palco ed attrezzature;
- conformità degli impianti elettrici alla normativa vigente;
- presenza di opportune uscite di sicurezza (libere, visibili e segnalate), di estintori nei pressi del palco ed in tutta la struttura;
- presenza di planimetrie di emergenza affisse all'interno dei locali;
- disposizione dei cavi tenuta sotto controllo in maniera tale da evitare intralci nei passaggi e nelle vie di transito.

Per i rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate si faccia riferimento all'allegato 2 "Informazioni sui rischi".

3	Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative
---	---

Per le mansioni di responsabile di sala, maschera, e segretario di produzione non si individuano situazioni di possibili interferenze pericolose; è comunque prevista la co-presenza di lavoratori dell'Ente committente (personale addetto alla biglietteria) e lavoratori della ditta appaltatrice.

Nel momento di presenza contemporanea sia gli addetti della ditta appaltatrice che il personale dell'Ente committente dovranno operare con estrema cautela ed attenzione per evitare reciproci rischi.

Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dalla ditta appaltatrice sono le seguenti:

- le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori dovranno essere idonee, munite dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa e regolarmente mantenute e verificate;
- ove necessario, i lavoratori dovranno essere dotati degli adeguati dispositivi di protezione individuale;
- i lavoratori dovranno essere adeguatamente informati e formati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti.

Le procedure di sicurezza che dovranno essere sempre adottate sono le seguenti:

- prima dell'utilizzo di macchinari/attrezzature verificare l'integrità delle stesse; alla fine delle lavorazioni da svolgere lasciare sempre il macchinario e/o l'attrezzatura in perfetta efficienza; non abbandonare le stesse in condizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito.

4	Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali
---	---

Non previsti

5	Aree destinate allo stoccaggio dei materiali
---	--

Non previste.

Sarà comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza.

6	Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza
---	--

I locali presso cui verrà svolto lo spettacolo sono dotati di adeguate attrezzature antincendio quali estintori portatili; le vie di esodo e le uscite di emergenza sono segnalate da adeguata cartellonistica

di sicurezza; è presente opportuna Cassetta di Primo Soccorso. All'interno dei Teatri sono posizionate le planimetrie che segnalano l'ubicazione delle attrezzature e degli impianti di estinzione nonché delle zone di raduno all'esterno dell'edificio.	
7	Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti
Tutte le restanti aree di lavoro, eccetto quelle ove vengono svolti i lavori in appalto, sono interdette al personale dipendente della ditta appaltatrice per evitare rischi derivanti da interferenze pericolose. Eventuali accessi degli operatori della ditta appaltatrice saranno condizionati alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente committente.	
8	Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro
Non necessaria.	
9	Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori
I lavoratori delle ditte appaltatrici potranno avvalersi dei servizi igienici presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente.	
10	Altre, specificare
I lavoratori delle ditte appaltatrici dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.	

Si allegano:

- idoneità tecnico-professionale delle ditte appaltatrici (**Allegato 1**);
- informazione sui rischi specifici esistenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente (**Allegato 2**);
- verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra l'Ente Committente e le Ditte Appaltatrici (**Allegato 3**);

Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Rimini, li _____

Per il Committente:

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

Per l'Appaltatore

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

Allegato 1	IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008	
-------------------	---	--

Dichiarazione dell'Appaltatore

Impresa appaltatrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di Lavoro:	
Responsabile del cantiere:	

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati alle opere richieste:
organico medio (anno preced.): soci lav. / tecnici / impiegati / operai
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di _____ con n. reg. _____
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: _____
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL: _____ n. posizione INPS: _____
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
 - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona di _____;
 - ha nominato il Medico Competente _____ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
 - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, sigg.ri _____;
 - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza.
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verrà realizzata l'opera;
- preventivamente alla esecuzione dei lavori, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione all'opera oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposita tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

Si allegano:

- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- copia libro unico del lavoro relativa alle seguenti sezioni: logo INAIL, nominativo lavoratore, mese, data di assunzione, qualifica (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- copia documento di valutazione dei rischi / autocertificazione per imprese con meno di 10 addetti, per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto;
- copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale;
- copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro Appaltatore

Allegato 2	INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008	
------------	---	--

COMUNE DI RIMINI
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA E DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE
DI MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESSO TEATRI COMUNALI ED ALTRI LUOGHI

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
	INCENDIO PRIMO SOCCORSO	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurare sempre aree di passaggio sufficientemente ampie. • Evitare l'accatastamento di materiali e il posizionamento di attrezzature sulle vie di passaggio abituale; mantenere un lay-out il più possibile ordinato e razionale. <p>Evitare l'ingombro della zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permetterne un veloce ed efficace utilizzo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segnalare agli addetti dell'Ente committente l'eventuale necessità d'allarme e/o richiesta di mezzi di soccorso. <ul style="list-style-type: none"> • In caso di emergenza (incendio) <ul style="list-style-type: none"> • dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno. • Seguire le indicazioni della cartellonistica. • Attendere obbligatoriamente che venga effettuato l'appello per il conteggio delle persone in salvo. • E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere. <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Teatro dispone delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili. ▪ I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga opportunamente segnalate da cartellonistica di salvataggio.
TEATRO	RISCHIO DI ELETTROCUZIONE RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTI RISCHIO INFORTUNISTICO- MECCANICO RISCHIO DI CADUTA CARICHI SOSPESI	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare di sovraccaricare le prese di corrente; utilizzare materiale elettrico a norma, usare spine di sicurezza omologate CEI. • Prestare attenzione ad eventuali dislivelli e ingombri durante la circolazione all'interno degli ambienti di lavoro. • Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente e di eventuali altre ditte/lavoratori presenti se non quelle messe a disposizione e se non preventivamente autorizzati. • Si rammenta che le attrezzature di lavoro di proprietà della ditta appaltatrice, eventualmente utilizzate per l'esecuzione dei lavori/servizi, dovranno essere dotate delle adeguate protezioni come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente. <p>Dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare, qualora necessario, adeguati dispositivi di protezione individuale. • Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone. • Obbligo di informare/richiedere l'intervento degli addetti dell'Ente committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi. • Durante la circolazione all'interno dei locali del teatro (in particolar modo sul palcoscenico e aree adiacenti) prestare attenzione al potenziale rischio di caduta materiale dall'alto (quinte, scenografie, materiale illuminotecnico, ecc.): <div style="text-align: center;">  </div>

Allegato 3	RIUNIONE PRELIMINARE / PERIODICA DI COORDINAMENTO art. 26 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	
-------------------	---	--

In data _____ si è tenuta presso _____ la riunione di coordinamento al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d'appalto/d'opera, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.

Sono presenti:

Per il Committente:

Datore di lavoro _____

Rappr.e Lavoratori per la Sicurezza _____

Per l'Appaltatore:

Datore di lavoro _____

Responsabile del SPP _____

Rappr.e Lavoratori per la Sicurezza _____

Il Committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti da ciascuna impresa e dai lavoratori autonomi dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi, sia all'interno che al contorno dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni:

Rimini (RN), ____ / ____ / ____

Per il Committente: Firme _____

Per l'Appaltatore: Firme _____

Publicato sul profilo del committente in data 10.08.2017