


MARGINE 1.5m
PIANTUMAZIONE
PERIMETRALE


ACCESSO
CARFRABILE
ESISTENTE

RECINZIONE E
CANCELLO MANUALE
DI SERVIZIO




- 1. piano di campagna
- 2. valvola
- 3. pozzetto mini circolare
- 4. stacco dalla linea principale
- 5. raccordo a T in PE
- 6. linea principale in pressione
- 7. basamento
- 8. ghiaia drenante
- 9. chiave di accoppiamento
- 10. gomito girevole
- 11. gomma da giardino

PART.1_valvola a clapet di soccorso



- 1. elettrovalvola
- 2. connettori
- 3. pozzetto in PVC
- 4. piano di campagna
- 5. valvola
- 6. bocchettone
- 7. basamento di sostegno
- 8. ghiaia drenante
- 10. programmatore a batteria

PART.2_pozzetto



- 1. fusto dell'albero
- 2. sistema di ancoraggio
- 3. tubazione secondaria in PE
- 4. anello drenante flessibile
- 5. tubazione a goccia
- 6. piano di campagna

PART.3_anello drenante

- LEGENDA**
- - - Limite di intervento
 - Asfalto
 - Ghiaia rinverditata
 - Prato
 - Fossi
 - Alberature di progetto
- Impianto di irrigazione**
- alimentazione idrica
 - tubazione di mandata principale Ø50 PN 12.5 AD
 - tubazione di distribuzione secondaria Ø32 PN 10 AD
 - tubazione di derivazione (stacchi) Ø25 PN 10 AD
 - gruppo goccia in pozzetto in PVC comprensivo di elettrovalvola 1", filtro, riduttore di pressione, programmatore a batteria a 4 stazioni
 - valvola clapet di soccorso
 - anello realizzato con ala gocciolante Ø 16 mm


Comune di Rimini
Parcheggio Sud 3_ Fiera di Rimini
Intervento di manutenzione straordinaria

PROGETTO DEFINITIVO

Committente: **ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.**
Via Emilia 155
49700 Rimini (RN)

Progetto architettonico e paesaggistico:
PAISA' Paisà Architettura del paesaggio
Via Alberoni 4 - 48121 - Ravenna
Tel. +39 0544 217311
info@paisa.eu
Ing. Giacomo Galeone
Dott. Antonio Stignani
Arch. Michele Casamenti
Arch. Enrico Turini

Progetto impiantistico:
POLISTUDIO Polistudio A.E.S.
Via Tortona 10 - 447838 - Riccione
Tel. +39 0541485300
info@polistudio.net
Ing. Alberto Frisoni
Ing. Andrea Amaducci



0	Emissione	Aprile 2019	data	redatto	verificato	approvato
TAV05						
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE						
						ALLEGATO 09