Comune di Rimini

PSC RUE POC

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

QUADRO CONOSCITIVO

Carta di microzonazione sismica di secondo livello di approfondimento fattori di amplificazione dell'intensità spettrale per 0,1 sec<To<0,5sec

tavola **B.19b** scala 1:10.000

Adozione:
Delibera di C.C. n.65 del 29/03/2011

Approvazione:
Delibera di C.C. n.15 del 15/03/2016

Sindaco:
Andrea Gnassi

Assessore al Territorio:
Roberto Biagini

Presidente del Consiglio Comunale:
Vincenzo Gallo

Segretario Comunale:
Laura Chiodarelli

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale - Architettura e Capo Progetto Ufficio di Piano:
Alberto Fabbri

Ufficio Nuovi Strumenti Urbanistici

Ufficio Gestione Territoriale

Ufficio Geologico:
Roberto Carloni
Carlo Cupioli

stesura: dicembre 2017

Le tavole di PSC sono state integrate a seguito dell'approvazione delle seguenti varianti:

- Progetto di "Riqualifica paesaggistica, ambientale ed architettonica del complesso della Galvanina" sito in Rimini, via della Torretta e via delle Forti Romane, presentato dalla società la Galvanina s.p.a. comportante proposta di variante agli strumenti urbanistici vigenti - approvazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010.

Approvata con delibera di C.C. n°.64 del 23/11/2017

Il Direttore
Pianificazione e Gestione Territoriale
Arch. Daniele Fabbri

LEGENDA

PSC - Ambiti urbanizzati o suscettibili di nuova urbanizzazione (*)

Ambiti sismici con rif. all'all.2, punto A2.1 della del.Ass.Lgs RER n. 112 del 02/06/2007

- Ambito costiero caratterizzato da profilo stratigrafico costituito da sedimenti alluvionali prevalentemente fini, sabbie costiere superficiali (con spessori fino a 10 m) e substrato poco profondo (25-60 m da p.c.)
- Ambito di pianura e costiero caratterizzato da un profilo stratigrafico con sedimenti alluvionali fini e sabbie costiere fino a profondità massima di 25 m, poggianti su depositi grossolani di conside rd spessore variabile tra 5 e 15 m.
- Ambito di pianura caratterizzato da profilo stratigrafico costituito da alternanze di sabbie e pelliti, con spessori anche decametrici, talora con intercalazioni di orizzonti di ghiaie (di spessore anche di decine di metri), con substrato profondo (>100 m da p.c.)
- Ambito alluvionale di sedimenti prevalentemente fini con spessore fino a 30 m in ambito appenninico padano su substrato marino caratterizzato da Vs=800m/s.
- Appennino e margine appenninico padano per copertura su substrato marino affioriante caratterizzato da Vs minore di 800 m/sec.

Fattori di amplificazione (F.A.) dell'intensità spettrale per 0,1s<To<0,5s

- Bassa amplificazione - F.A. da 1,4 a 1,7
- Media amplificazione - F.A. da 1,8 a 2,0
- Alta amplificazione - F.A. da 2,1 a 2,3
- Elevata amplificazione - F.A. da 2,4 a 2,6
- F.A. non determinato

= = = = = = Limite tra classi di amplificazione di F.A.

B Classe di amplificazione bassa

M Classe di amplificazione media

A Classe di amplificazione alta

E Classe di amplificazione elevata

Confine comunale

* * * * * * * *

(*) Per l'individuazione ai sensi della LR 20/2000 del territorio urbanizzato, del territorio suscettibile di urbanizzazioni e delle opere infrastrutturali, vedere la tavola PSC3.

Tavola redatta a cura di: C. Cupioli e R. Carloni [1], O. Alfarelli [2], M. Filippini [3], L. Martelli [4]

[1] *Comune di Rimini, Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale*
[2] *Provincia di Rimini, Servizio Pianificazione Territoriale e Parchi*
[3] *Provincia di Rimini, Servizio Politiche di Coordinamento Territoriale e di Piano, Ufficio Difesa del Suolo*
[4] *Regione Emilia-Romagna, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli*