

Adozione:
 Delibera di C.C. n. 65 del 29/03/2011

Approvazione:
 Delibera di C.C. n. 15 del 15/03/2016

Sintaco:
 Andrea Grassi

Assessore al Territorio:
 Roberto Biagini

Presidente del Consiglio Comunale:
 Vincenzo Gallo

Segretario Comunale:
 Laura Chiodarini

Direzione Pianificazione e
 Gestione Territoriale, Coordinatore e
 Capo Progetto Ufficio di Piano:
 Alberto Fattori


Ufficio Nuovi Strumenti Urbanistici
 Ufficio Gestione Territoriale

stesura: dicembre 2020



Tavola modificata a seguito di:
 - Aggiornamento della Tavola dei Vincoli ai sensi dell'art.4 comma 4 L.R. 24/2017 e s.m.l., secondo la procedura prevista dall'art.19 comma 3ter della L.R. n. 20/2000 e s.m.l., a seguito dell'approvazione delle Mappe di Vincolo di cui all'art. 707 del Codice della Navigazione e della conclusione della procedura di verifica condotta su alcune aree in via Santa Cristina, ai sensi dell'art. 4,1 comma 9 del PTPC. Approvata con delibera di C.C. n. 3 del 11/02/2021.

Il Responsabile
 U.O. Pianificazione Generale
 Arch. Lorenzo Turchi



LEGENDA

- Confine comunale
- - - - - 52 - Fascia di rispetto ferroviario
- - - - - 53 - Fascia di rispetto depuratori
- + + + + + 54 - Fascia di rispetto cimiteri
- - - - - 55 - Metanodotti
- - - - - 56 - Oleodotti
- - - - - 57 - Demaniali marittimi
- - - - - 58 - Servizi militari
- - - - - 59 - Acquedotto di Romagna
- - - - - 60 - Condotta adduzione acque reflue Santa Giustina
- ▨ 61 - Siti di bonifica ambientale
- 62 - Linee elettriche altissima AAT e alta tensione AT**
- Linea AAT o AT aerea
- Linea AT in cavo (fonte TERNA, aggiornamento 31 marzo 2012)
- - - - - Distanza di Prima Approssimazione per linee AAT e AT
- ▨ Area di Prima Approssimazione determinata da RFI
- ▨ Cabina di trasformazione primaria AT/MT (fonte ENEL, aggiornamento 31 dicembre 2007)
- ▨ Cabina di trasformazione primaria di Caiungo (fonte ENEL, aggiornamento 31 dicembre 2007)
- ▨ Centrale Elettrica (AT) San Martino in XX
- 62 - Linee elettriche media tensione MT (fonte ENEL, aggiornamento 31 dicembre 2013)**
- Linea MT aerea in conduttori nudi
- - - - - Linea MT in cavo aereo (localizzazione area di rispetto: ampiezza coassiale al cavo pari a 2 mt per lato)
- - - - - Linea MT in cavo interrato (localizzazione area di rispetto: ampiezza coassiale al cavo pari a 1,5 mt per lato)
- - - - - Distanza di Prima Approssimazione di 11 mt per le linee MT aeree in conduttori nudi individuata cartograficamente come DPA "doppia terza", tale DPA potrà essere ridotta a 8 mt nel caso in cui sia di "semplice terza"
- ▨ Cabina di trasformazione secondaria MT/BT (fonte ENEL, aggiornamento 31 dicembre 2013)
- 63 - Impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva**
- ▨ Impianti di diffusione radio temporaneo con potenza tra 0-500 W
- ▨ Impianti di diffusione radio con potenza tra 501 - 5000 W
- ▨ Impianti di diffusione radio con potenza >5000 W
- ▨ Impianti di diffusione tv con potenza > 5000 W
- - - - - Fascia di rispetto di impianti radio-TV
- 64 - Aeroporto - piano di rischio**
- ▨ Zona di rispetto aeroportuale A
- ▨ Zona di rispetto aeroportuale B
- ▨ Zona di rispetto aeroportuale C
- 65 - Aeroporto - vincoli alla proprietà (eliminati con delibera di C.C. n. 3 del 11/02/2021)**
- 66 - Canale Emiliano-Romagnolo**
- - - - - Canale Emiliano-Romagnolo tracciato
- - - - - Fascia di rispetto del progetto di proseguimento del Canale Emiliano Romagnolo
- 67 - Aree di interesse strategico ai fini della protezione civile**
- ▨ Aree di ammassamento
- ▨ Aree di prima accoglienza
- - - - - Vie di fuga

