

Comune di Rimini
Provincia di Rimini

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI EDIFICIO AD USO
COMMERCIO ALL'INGROSSO IN VIA VARISCO
*Procedimento unico di cui all'art. 53 c. 1 lett. b) della
L.R. 24/2017*

committenti:
ARCA S.p.a.

progettisti:
STUDIO ASSOCIATO PREGER
- Arch. Edoardo Preger
- Arch. Marco Preger

tav. n°
5.4

scala: 1:100
data: 10 - 2020
revisione n°

Progetto:
- Legge 13/89

concessione/estremi autorizzativi:

studio associato preger
via dell'Industria 4/230
47033 Cesena (FC)
t. 0547/719863 - f. 0547/461360
info@studioassociatopreger.it

nota: è proibita la riproduzione totale o parziale degli elaborati
progettuali senza previa esplicita autorizzazione del progettista

RELAZIONE L13

Il progetto prevede la realizzazione di un "edificio privato aperto al pubblico" e deve essere pertanto soddisfatto il requisito di accessibilità. Tutti gli ambienti sono al piano terra, posti ad un'unica quota senza dislivelli o soglie che possano ostacolare l'accesso, e sono accessibili dal parcheggio pubblico e dal parcheggio clienti su via Varisco.

Il parcheggio pubblico ha complessivamente 33 posti auto ed ha quindi 1 posto auto per disabili, di dimensioni m 3.20x5.00, che sarà realizzato in cemento drenante. Da questo posto auto si accede senza alcun gradino o dislivello all'area vendita.

Il parcheggio privato su Via Varisco ha complessivamente 55 posti auto ed ha quindi 2 posti auto per disabili, di dimensioni m 3.20x5.00, che saranno realizzati in asfalto drenante. Da questi posto auto si accede senza alcun gradino o dislivello all'area vendita.

Il marciapiede pedonale sul fronte d'ingresso è alla stessa quota del parcheggio per facilitare l'accesso.

Al fine di soddisfare il requisito dell'accessibilità, gli spazi sono stati adeguatamente dimensionati per il movimento di persone con ridotta capacità motoria e sensoriale. Le porte interne sono minimo 80cm di larghezza.

I pavimenti saranno orizzontali e complanari tra loro e non sdruciolevoli.

E' previsto un servizio igienico accessibile, nella zona bagni degli spogliatoi del personale e uno, per il pubblico, adiacente all'uscita subito dopo la zona casse.

L'attività è soggetta al collocamento obbligatorio.

