

COMUNE DI RIMINI
(PROVINCIA DI RIMINI)

COMMITTENTE: BAGNO OTTELLO DI BIAGETTI MARIA AUGUSTA S.A.S.

UBICAZIONE: VIALE PAOLO TOSCANELLI ZONA SPIAGGIA RIGNO N. 00 MACROZONA N. 4 RIVABELLA TRATTO A NORD DEL PORTO CANALE "COMPARTO N.05"

PROGETTO: ELABORATO GRAFICO ALLIGATO ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE ATTRAVERSO UN PROGETTO PILOTA AVENTE PER OGGETTO LA RICOSTRUZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE N.00 PREVIA DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.15/2010 E DEL PIANO DELL'ARENILE 2005 VARIANTE 2010 APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N.9 DEL 27/01/2011

SPAZIO RISERVATO AI TIMBRI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA

FILE	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO	TAVOLA
SCALA 1:100				4
DATA OTTOBRE 2022				
	<input type="checkbox"/> CORPORA	<input type="checkbox"/> PROPOSTA	<input type="checkbox"/> ADEL	<input type="checkbox"/> CODICE
				<input type="checkbox"/> COMMITTENTE

DOTAZIONI E SERVIZI per gli utenti/clienti dello stabilimento balneare:

SERVIZI IGIENICI

Gabinetti con lavabo: n.2 + 1 Disabile = n.3 (art.32 p.to.1a)
Doce coperte con allaccio alla rete fognaria 3: 2 coperte nei wc + 1 nel wc disabili (art.32 p.to.1b)

Doce con allaccio all'impianto per recupero acqua wc: 3 doce + 1 doccia lavapiedi x 2 corpi = 6 doce + 2 doccine lavapiedi

CABINE SPOGLIATOIO = n.12 (art.32 p.to.1B)

DOTAZIONI E SERVIZI per lo stabilimento balneare:


RECEPTION-DIREZIONE

n.1 accoglienza clienti + deposito e custodia oggetti + bagno + vano tecnico c1 + deposito lettini e deposito strumenti salvataggio.

Superficie Netta del corpo Direzione e Cabine Spogliatoio-Servizi:

mq (3.46 x 12 cabina spogliatoio + 3.46 wc e doccia coperta + 3.46 wc e doccia coperta + 3.46 wc disabili con doccia coperta + 2.95 deposito lettini + 2.90 deposito salvataggio + 4.70 vano tecnico + 3.25 bagno + 6.50 direzione e custodia deposito oggetti + 5.65 direzione reception) = 77.85 mq

LEGENDA

 Pavimentazione antiscivolo
coefficiente di attrito dinamico ≥ 0.4 U
con pendenza max del 5%
ai sensi dell'Art.35 del NTA del Piano
dell'Arenile

 rotazioni

 Vano piastrellato fino a h.2.00 mt

 andamento lineare

 Vano con areazione forzata

