

**RELAZIONE GENERALE
PER BARRIERE ARCHITETTONICHE
a completamento delle Tavole n°15 e n°15/A**

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA :
“PIAZZALE TOSI” – SCHEDA 8/15**

COMUNE DI RIMINI - Foglio n° 84, particelle 234, 236, 605, 814, 822, 824, 825, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 970, 987, 988, 993, 996, 1087, 1088, 3436, 3437, 3438.

Il piano particolareggiato in oggetto prevede un reticolo di percorsi pubblici in grado di consentire la fruizione ambientale anche di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

I percorsi pedonali in adiacenza agli spazi carrabili ed agli spazi a parcheggio permettono la percorribilità degli stessi grazie a dei raccordi tra marciapiede e strada come rappresentato dalla Tavola 15/A; tali raccordi, aventi una larghezza di 1,50 ml. superano un dislivello che va da 12 a 15 cm. mediante una rampetta avente pendenza del 5%.

Ogni parte terminale della rampa presenta delle betonelle con superficie tattile avente diversa rugosità al fine di segnalare il sopraggiungere di un attraversamento pedonale o un cambio di direzione (vedi Tavola 15/A).

Rimini, 28 Febbraio 2011

In fede.
I Progettisti

Dott. Ing. EOLO ABATI

Dott. Arch. STEFANIA BINDI

Dott. Arch. MASSIMO MORANDI