



**Committente**

**COMUNE DI RIMINI  
SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE  
SOCIALE**

**Via Ducale, n. 7 - 47921 Rimini (RN)  
Tel. 0541/704265**

**Appaltatore**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA  
INTERFERENZE**

*Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008*

**Contratto d'appalto**

<i>Ubicazione</i>	Nidi e scuole d'infanzia (per l'elenco si faccia riferimento all'allegato 3)
<i>Località</i>	Rimini (RN)
<i>Natura dei lavori</i>	CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA. ANNI SCOLASTICI 2017/18, 2018/19, 2019/20
<i>Inizio presunto dei lavori</i>	Come da contratto d'appalto
<i>Durata presunta dei lavori</i>	Come da contratto d'appalto
<i>Ammontare presunto dei lavori</i>	Come da contratto d'appalto
<i>Costi per la sicurezza</i>	Come da contratto d'appalto
<i>N. Addetti</i>	Come riportato all'interno del contratto d'appalto

Rimini (RN), li 03/08/2016

<b>SICUREZZA DEGLI APPALTI</b> <b>Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008</b>
--

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008):

Committente: COMUNE DI RIMINI – SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

Appaltatore: \_\_\_\_\_

Natura dei lavori: CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA. ANNI SCOLASTICI 2017/18, 2018/19, 2019/20

Ubicazione: NIDI E SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI RIMINI (PER L'ELENCO COMPLETO SI FACCIA RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO 3)

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- l'Ente Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- i rispettivi Datori di Lavoro sono:  
per l'Ente Committente il Dott. Bruno Borghini;  
per l'Appaltatore il Sig. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_;
- i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:  
per l'Ente Committente il Sig. Severi Osciardo (Sea Gruppo S.r.l.) tel. 0721/860053;  
per l'Appaltatore il Sig. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_;
- i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:  
per il Committente i Sigg.ri Bianchi Alfredo, Della Marchina Daniele, Nanni Davide, Gulletta Francesco, Biondi Donatella, Kumaraku Edmond;  
per l'Appaltatore il Sig. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_.

I Datori di lavoro dell'Ente Committente e dell'Impresa Appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- preso visione del documento di valutazione dei rischi del Committente, (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), con i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, ovvero preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro della Committenza ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dall'Appaltatore, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

1	Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati e mezzi antinfortunistici adottati
<p><b>Le attrezzature e gli arredi utilizzati nell'ambito dell'appalto sono di proprietà dell'Ente committente e verranno concesse in uso ai lavoratori della ditta appaltatrice.</b></p> <p><b>Nello specifico vengono fornite attrezzature quali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attrezzature manuali;</li> <li>- elettrodomestici quali televisore, phon, mangianastri, microfono e amplificatore;</li> <li>- lavatrice;</li> <li>- carrello per pulizie;</li> <li>- ferro da stiro;</li> <li>- macchina da cucire;</li> <li>- scale doppie.</li> </ul> <p><b>Le attrezzature fornite dall'Ente committente sono adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, cioè dotate delle adeguate protezioni e dispositivi di sicurezza come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente.</b></p> <p><b>Le attrezzature dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza.</b></p> <p><b>Per le attrezzature di lavoro che devono essere accompagnate da specifiche documentazioni e/o certificazioni dovranno rendersi disponibili le documentazioni relative. In mancanza è fatto divieto di utilizzo.</b></p> <p><b>L'impianto elettrico di tutti i locali di lavoro è dotato di apposita dichiarazione di conformità rilasciata nel rispetto della normativa vigente.</b></p>	
2	Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate
<p><b>I rischi generici presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente e legati alle attività svolte sono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rischio di inciampo, scivolamento e caduta in piano;</li> <li>- rischio di urti, colpi ed impatti contro arredi, piani di lavoro, ecc.;</li> <li>- rischio di caduta oggetti o materiali dall'alto per presenza di armadi, scaffalature, ripiani;</li> <li>- rischio di ribaltamento di oggetti o materiali dall'alto;</li> <li>- rischio di incendio;</li> <li>- rischio di elettrocuzione;</li> <li>- rischio di ustioni (specifico per cucina e locali annessi);</li> <li>- rischio di tagli e/o lesioni, abrasioni agli arti superiori (specifico per cucina e locali annessi);</li> <li>- rischio infortunistico-meccanico per contatto con organi mobili di attrezzature di lavoro (specifico per cucina e locali annessi).</li> </ul> <p><b>Le misure di prevenzione adottate dall'Ente committente e che dovranno essere adottate dalla ditta appaltatrice sono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conformità degli impianti elettrici alla normativa vigente;</li> <li>- presenza di opportune uscite di sicurezza (libere, visibili e segnalate), di estintori all'interno di tutte le strutture;</li> <li>- presenza di planimetrie di emergenza affisse all'interno dei locali;</li> <li>- disposizione dei cavi tenuta sotto controllo in maniera tale da evitare intralci nei passaggi e nelle vie di transito;</li> <li>- attrezzature di lavoro utilizzate idonee, munite dei dispositivi di sicurezza previsti dalla</li> </ul>	

normativa e regolarmente mantenute e verificate;

- dotazione dei lavoratori di adeguati dispositivi di protezione individuale sulla base della mansione svolta e dei rischi residui a cui sono esposti;
- adeguata informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti;
- presa visione dei locali di lavoro oggetto di intervento da parte della ditta appaltatrice, effettuata assieme al personale dell'Ente committente, prima dell'inizio delle attività previste.

Per i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro dell'Ente committente, presso cui andranno ad operare gli addetti della ditta appaltatrice, e le misure di prevenzione adottate e/o da adottare si faccia riferimento all'allegato 2 "Informazioni sui rischi specifici".

3	Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative
---	---

Le possibili lavorazioni interferenti derivano dalla co-presenza, all'interno dei plessi scolastici riportati in allegato 3, del personale della ditta appaltatrice (educatrici e personale ausiliario) ed il personale scolastico dell'Ente committente.

Nello svolgimento dell'attività lavorativa (attività di pulizia, attività di vigilanza, custodia ed accoglienza dei bambini, attività di supporto al personale educatore/insegnante) le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti:

1. rischio di urti, impatti (all'interno dei locali in genere);
2. rischio di ustioni (all'interno dei refettori);
3. rischio di inciampo, scivolamento e caduta (all'interno dei locali in genere);
4. rischio di caduta oggetti o materiale dall'alto (all'interno dei locali in genere).

Ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da adottare:

- per evitare il pericolo di inciampo, scivolamento, pavimento bagnato, sversamenti accidentali si dovrà provvedere a segnalare con cartello a cavalletto, posizionato a pavimento "a monte e a valle" del punto interessato indicante il pericolo. Il cartello non dovrà essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;
- nel momento di presenza contemporanea tutti gli operatori dovranno operare con estrema cautela ed attenzione per evitare reciproci rischi;
- si dovrà provvedere rapidamente alla pulizia dei pavimenti qualora ci fossero spandimenti di cibarie (liquide o solide);
- si dovrà riporre correttamente sui banchi lavoro i macchinari e le attrezzature, evitare sporgenze pericolose;
- si dovranno mantenere i luoghi di lavoro e gli impianti in buone condizioni, evitare cavi volanti;
- si dovranno utilizzare le attrezzature secondo le modalità previste dal manuale d'uso e manutenzione;
- si dovrà prestare particolare attenzione durante la movimentazione di pietanze calde a temperatura elevata;
- si dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale richiesti dalle schede di sicurezza durante l'utilizzo dei prodotti chimici;

- è fatto divieto agli addetti della ditta appaltatrice di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è fatto obbligo ai lavoratori della ditta appaltatrice di informare/richiedere l'intervento dell'Ente committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- non intralciare mai le vie di esodo con materiali ed attrezzature.

In caso di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da parte dei dipendenti comunali / ulteriore personale esterno il lavoro verrà eseguito solo dietro preventiva autorizzazione dell'Ente committente / responsabile di plesso e cooperando e coordinandosi di volta in volta sulle specifiche misure di prevenzione da adottare.

4 | Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali

Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale come previsto dalla specifica valutazione dei rischi quali ad esempio:

- calzature di sicurezza con suola antiscivolo;
- guanti di protezione contro le aggressioni chimiche;
- guanti in lattice monouso;
- occhiali di sicurezza (qualora indicato dalle specifiche schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati);
- mascherina di protezione delle vie respiratorie (qualora indicato dalle specifiche schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati).

5 | Aree destinate allo stoccaggio dei materiali

Le attrezzature ed i materiali di pulizia introdotti, all'interno dei locali di lavoro, da parte degli addetti della ditta appaltatrice dovranno essere stoccati all'interno di appositi locali adibiti a deposito; i prodotti chimici di pulizia dovranno essere depositati all'interno di appositi armadietti e/o locali debitamente chiusi a chiave.

E' comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza.

6 | Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza

I locali di lavoro (plessi scolastici), presso cui andranno ad operare gli operatori della ditta appaltatrice, dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili ed idranti; sono presenti planimetrie che segnalano il posizionamento delle attrezzature antincendio; le uscite d'emergenza sono opportunamente segnalate. Sono presenti Cassette di Primo Soccorso il cui contenuto è conforme a quanto richiesto dal D.M. 388/03.

In caso di evacuazione in emergenza abbandonare immediatamente i locali avvalendosi delle indicazioni fornite dalla squadra antincendio formata ed addestrata dall'Ente committente e radunarsi all'esterno in zona sicura.

7 | Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti

Non previste. Gli addetti della ditta appaltatrice dovranno operare nella zona e/o nei locali di lavoro loro assegnati.

Tutte le restanti aree di lavoro, eccetto quelle ove vengono svolti i lavori in appalto, sono interdetti al personale dipendente della ditta appaltatrice.

<b>Eventuali accessi degli operatori della ditta appaltatrice saranno condizionati alla preventiva autorizzazione del datore di lavoro dell'Ente committente.</b>	
8	Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro
<b>Non previste.</b>	
9	Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori
<b>I lavoratori della ditta appaltatrice potranno avvalersi dei servizi igienici e degli spogliatoi presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente.</b>	
10	Altre, specificare
<b>I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.</b>	

Si allegano:

- idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice (**Allegato 1**);
- informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro dell'Ente committente (**Allegato 2**);
- verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra l'Ente Committente e la Ditta Appaltatrice (**Allegato 3**).

Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Rimini (RN), li 03/08/2016

**Per il Committente**

Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

\_\_\_\_\_

I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Per l'Appaltatore**

Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

\_\_\_\_\_

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

\_\_\_\_\_

<b>Allegato 1</b>	<b>IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008</b>	
-------------------	---	--

Dichiarazione dell'Appaltatore

Impresa appaltatrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di Lavoro:	

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati ai servizi richiesti;
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_ con n. reg. \_\_\_\_\_;
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: \_\_\_\_\_;
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL: \_\_\_\_\_ n. posizione INPS: \_\_\_\_\_;
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
  - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
  - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona di \_\_\_\_\_;
  - ha nominato il Medico Competente \_\_\_\_\_ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
  - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, sigg.ri \_\_\_\_\_;
  - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verrà svolto il servizio;
- preventivamente all'inizio del servizio, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione ai lavori oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposito tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

La ditta appaltatrice dichiara che provvederà a consegnare all'Ente committente (Servizi Educativi e di Protezione Sociale) la seguente documentazione:

- ❑ certificato di iscrizione alla CCIAA;
- ❑ autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- ❑ copia libro unico del lavoro relativa alle seguenti sezioni: logo INAIL, nominativo lavoratore, mese, data di assunzione, qualifica (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- ❑ copia documento di valutazione dei rischi per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto;
- ❑ copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale (relativa ai lavoratori impiegati nei lavori oggetto del presente appalto);
- ❑ copia dei verbali / attestati di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori (relativa ai lavoratori impiegati nei lavori oggetto del presente appalto).

Il Datore di Lavoro Appaltatore

---

Allegato 2	<b>INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI</b> art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008	
------------	---	--

<b>COMUNE DI RIMINI – SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE</b>  <b>CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA. ANNI SCOLASTICI 2017/18, 2018/19, 2019/20</b>
--

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
<u>NIDI E SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI RIMINI</u>  (elenco riportato in allegato 3)  <u>AULE E SPAZI IN COMUNE</u>	RISCHIO INCENDIO  RISCHIO DI ELETTROCUZIONE  RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO  RISCHIO DI URTI ED IMPATTI CONTRO ARREDI, PIANI DI LAVORO  RISCHIO DI CADUTA OGGETTI DALL'ALTO PER PRESENZA DI ARMADI E SCAFFALATURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestare particolare attenzione qualora si proceda su pavimenti scivolosi o in presenza di ostacoli lungo i percorsi di esodo al fine di evitare il rischio di inciampo, scivolamento e conseguente caduta.</li> <li>• Prestare particolare attenzione alla presenza di eventuali mobili, attrezzature, arredi che presentino spigoli, sporgenze e maniglie che possano determinare il pericolo di urti accidentali.</li> <li>• Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente se non dietro autorizzazione.</li> <li>• Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale.</li> <li>• In caso di contatto o inalazione di prodotti chimici consultare le schede di sicurezza specifiche.</li> <li>• Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre.</li> <li>• Evitare l'ingombro della zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permetterne un veloce ed efficace utilizzo.</li> <li>• In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze dell'Ente committente se si è i primi ad accorgersene.</li> <li>• In caso di emergenza dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno.</li> <li>• I locali di lavoro dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili.</li> <li>• I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga.</li> <li>• E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.</li> <li>• Obbligo di informare/richiedere l'intervento della ditta committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.</li> </ul> <p>Cavi elettrici: evitare attorcigliamenti e grovigli. Prese multiple: utilizzare solo quelle in dotazione e limitarne l'uso.</p> <p>Interruttori: segnalare qualsiasi manomissione, deformazione o cattivo funzionamento degli stessi. I lavoratori non addestrati sono semplici utilizzatori, non sono autorizzati a fare interventi di manutenzione.</p>

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
<p><u>NIDI E SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI RIMINI</u> (elenco riportato in allegato 3)</p> <p><u>CUCINE</u></p>	<p>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO</p> <p>RISCHIO DI URTI ED IMPATTI CONTRO ARREDI E PIANI DI LAVORO</p> <p>RISCHIO DI CADUTA MATERIALE DALL'ALTO PER PRESENZA DI SCAFFALATURE E RIPIANI</p> <p>RISCHIO DI TAGLI</p> <p>RISCHIO USTIONI</p> <p>RISCHIO CHIMICO</p> <p>RISCHIO ELETTRICO</p> <p>RISCHIO INCENDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestare particolare attenzione durante le operazioni di consegna dei pasti, al fine di evitare il rischio di inciampo e scivolamento: mantenere ordine e pulizia dei luoghi di transito.</li> <li>• Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente scrivente se non quelle messe a disposizione e se non preventivamente autorizzati.</li> <li>• Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale.</li> <li>• In caso di contatto o inalazione di prodotti chimici consultare le schede di sicurezza specifiche.</li> <li>• Seguire le indicazioni della cartellonistica.</li> <li>• Assicurare sempre aree di passaggio sufficientemente ampie.</li> <li>• Evitare l'accatastamento di materiali e il posizionamento di attrezzature sulle vie di passaggio abituale; mantenere un lay-out aziendale il più possibile ordinato e razionale.</li> <li>• Segnalare al personale interno l'eventuale necessità d'allarme e/o richiesta di mezzi di soccorso.</li> <li>• In caso di emergenza (incendio) dirigersi in modo ordinato verso le uscite d'emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno.</li> <li>• I locali dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili.</li> <li>• E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.</li> </ul> <div style="text-align: right;">   </div>

<b>Allegato 3</b>	<b>ELENCO DEI NIDI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA PRESSO CUI OPERERANNO LE/GLI ADDETTE/I DELLA DITTA APPALTATRICE</b>	
-------------------	--	--

N.	NOME PLESSO SCOLASTICO	INDIRIZZO
1	NIDO D'INFANZIA "DO RE MI"	Via Euterpe, n. 10
2	SCUOLA D'INFANZIA "LA GIOSTRA"	Via Cordevole, n. 2
3	SCUOLA D'INFANZIA "ARCOBALENO"	Via Leonardo da Vinci, n. 45
4	SCUOLA D'INFANZIA "AL ZGHELI"	Via Tredozio, n. 57
5	SCUOLA D'INFANZIA "IL VOLO"	Via G. Ferraris, n. 25
6	SCUOLA D'INFANZIA "IL BORGO"	Via Matteotti, n. 26

