



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale

SUE Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini  
tel. 0541 /74804/88 - fax 0541 / 704809  
www.comune.rimini.it

e-mail: chiara.dalpiaz@comune.rimini.it

Prot. 71414

del 17/4/2014

## VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 4 della L. 241 /1990 s.m.

**Oggetto:** Conferenza di Servizi decisoria. Istanze di Autorizzazione Paesaggistica ed Accertamento di Compatibilità Paesaggistica relative a stabilimenti balneari del Comune di Rimini.

L'anno 2014 il giorno **14 aprile**, presso la sala riunioni dell' Ufficio per il Paesaggio di questa Amministrazione, al quarto piano del palazzo sito in Via Rosaspina n. 21, è stata convocata una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 4 della L. 241/1990 s.m.

In riferimento all'oggetto, la Conferenza ha per scopo: l'acquisizione da parte dell'amministrazione procedente di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, in relazione alle pratiche di stabilimenti balneari in oggetto con particolare riferimento al rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica.

**PREMESSO** che in relazione alla stagione balneare 2013 presso la città di Rimini, numerosi imprenditori ed operatori balneari hanno previsto la realizzazioni di diversi interventi presso i propri stabilimenti balneari;

**RICHIAMATO** che la Costituzione riconosce alla tutela del paesaggio valenza di interesse primario nel nostro ordinamento;

**CONSIDERATO** che la zona dell'Arenile del Comune di Rimini è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., ed oggetto di specifica tutela e valorizzazione da parte del P.T.C.P. approvato dalla Provincia di Rimini con delibera di C.P. n. 61 del 23/10/2008;

**VISTI** l'art. 14, commi 2 e 4 l'art. 14 ter, commi 2 e 3bis della legge n. 241/1990 s.m.;

**TENUTO CONTO** che numerose pratiche di richiesta di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica pervenute nel 2013 all'Ufficio per il Paesaggio del Comune di Rimini, in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., e del D.P.R. n. 139/2010, e di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., risultano a tutt'oggi ancora da definire;

**DATO ATTO** che gli operatori balneari continuano ad avere un vivo ed attuale interesse alla regolarizzazione degli interventi presso gli stabilimenti balneari anche per la stagione balneare 2014;

**TENUTO CONTO** che gli interventi riguardano manifestazioni temporanee e sia strutture stagionali ed amovibili che strutture permanenti;

**RITENUTO OPPORTUNO**, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, attuare una semplificazione dell'iter procedimentale ed una anticipazione dei tempi dell'iter medesimo, e che l'amministrazione procedente acquisisca tramite conferenza di servizi intese concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, onde evitare il rischio di non ottenere in tempo utile i necessari pareri per lo svolgimento dell'attività di impresa;

**RICHIAMATA** la lettera di convocazione della presente Conferenza, rivolta agli enti ed uffici sotto indicati, rif. prot. n. 58761 del 01/04/2014;

**DATO ATTO** che l'Ing. Dal Piaz Chiara, in qualità di Dirigente del S.U.E. ha conferito apposita delega, conservata agli atti d'ufficio, per far partecipare in sua vece e rappresentare il Comune di Rimini, e l'Ufficio per il Paesaggio, esclusivamente per le competenze in materia paesaggistica l' Arch. Turrini Duccio, responsabile del procedimento per le Autorizzazioni Paesaggistiche e la Dott.ssa Pagliarani Daniela, responsabile del procedimento per l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica; che la presente Conferenza di Servizi è presieduta dalla Dott.ssa Pagliarani Daniela, Istruttore direttivo c/o l'Ufficio per il Paesaggio del Settore Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Rimini, e munita di apposita delega, limitatamente alle competenze in materia paesaggistica, da parte dell'Ing. Dal Piaz Chiara, Dirigente del S.U.E.;

**DATO ATTO** che Responsabile dell'emissione del provvedimento finale, ai sensi di legge, in riferimento rispettivamente ai procedimenti di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica, è il Dirigente del S.U.E. Ing. Dal Piaz Chiara;

**DATO ATTO** che il S.U.A.P. è chiamato a partecipare alla Conferenza di Servizi in parola, in riferimento all'espressione del parere di competenza relativo alla verifica di conformità urbanistica ed edilizia al vigente Piano dell'Arenile;

**DATO ATTO** che il presente verbale di Conferenza di Servizio costituisce avvio di procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 s.m. per le istanze di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica di seguito esaminate; che relativo avviso inerente la presente procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

tutto ciò premesso, la seduta della Conferenza di Servizi viene aperta alle ore 8,30

Dato atto che sono presenti alla Conferenza i seguenti Enti/Uffici, rappresentati dai soggetti a fianco indicati:

Enti ed Amministrazioni invitati	Cognome e Nome e Qualifica	Delega	Note
<b>Comune di Rimini Settore Sportello Unico per l'Edilizia</b>	Ing. Dal Piazz Chiara Dirigente Settore Sportello Unico per l'Edilizia	Vedi delega attribuita a Turrini e Pagliarani conservata agli atti	Assente
<b>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo c/o Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna</b>	Arch. Pezzi Aldo Giorgio Funzionario	Vedi delega conservata agli atti	Presente
<b>Agenzia delle Dogane di Rimini</b>			Assente Vedi Nota del 14/3/2014
<b>Comune di Rimini S.U.A.P.</b>	Ing. Felicione Alessandra istruttore tecnico	Vedi delega conservata agli atti	Presente
<b>Comune di Rimini U.O. Affitti e Concessione Demanio Marittimo e Porti turistici</b>	Dott.ssa Caprili Catia Dirigente		Presente
<b>Comune di Rimini Ufficio per il Paesaggio</b>	Arch. Turrini Duccio Responsabile del procedimento	Vedi delega conservata agli atti	Presente
<b>Comune di Rimini Ufficio per il Paesaggio</b>	Dott.ssa Pagliarani Daniela Responsabile del procedimento	Vedi delega conservata agli atti	Presente

A chiarimento si fornisce il significato delle seguenti sigle:

**C.Q.A.P. o Commissione** = Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;

**ACP.** = Accertamento di compatibilità paesaggistica;

**AP** = Autorizzazione paesaggistica

**AP/S** = Autorizzazione paesaggistica semplificata

Si procede all'esame delle seguenti n. 7 pratiche:

Si da' atto che in sede di apertura della presente conferenza di servizi interviene il tecnico XXXX per fornire chiarimenti sulle pratiche A.C.P. n. 150/2013 e APS 137/2013 relative al bagno X di Rimini Nord esaminate dalla conferenza di servizi del 07/04/2014: intervenuto il tecnico e fornite tutte le necessarie informazioni e delucidazioni è stata evidenziata la necessità di presentare elaborati sostitutivi poiché dall'esame della documentazione agli atti sono state rilevate incongruenze che rendevano impossibile la lettura degli elaborati. Pertanto nella pratica di accertamento dovrà essere sostituita integralmente la documentazione a corredo; per ciò che attiene l'autorizzazione paesaggistica, in coerenza con quanto appena riportato si chiede la sostituzione dei grafici rappresentanti lo stato di fatto.

**1) pratica prot. n. 93170 del 22/05/2013 integrata con prot. 127581 del 04/07/2013  
OGGETTO: A.P Pratica 129/13**

**Precedente Parere CQAP n. 234\_/2013 del 06/06/2013**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 474 del 05/11/2013**

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- utilizzo di materiale ligneo per la recinzione e per gli altri manufatti;
- realizzazione delle strutture ad ombreggio in legno con copertura piana;
- uniformare tutte le strutture portanti di ombreggio e di recinzione utilizzando colori chiari.

Parere Ufficio Demanio: sospeso

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: condividendo pienamente quanto espresso dal SUAP si resta in attesa dei chiarimenti richiesti per esprimere un parere definitivo.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto:( in particolare per quanto elencato al punto 12 della relazione paesaggistica) : le recinzioni di protezione dei campi da beach risultano non conformi all'art. 34 della N.T.A del piano ( h progetto maggiore di 4 metri) ; per le strutture ad ombreggio, da una prima lettura risulta non conforme la loro collocazione ( N2,N3,N4). La pavimentazione (Da N12 a N17) è ammissibile se data dimostrazione del rispetto delle percentuali e delle larghezze massime indicate nelle N.T.A del piano ( es.N15 non conforme per larghezza) . I giochi individuati con le lettere N5,

N7, N8 risultano per posizione non conformi alle N.T.A del piano, una loro eventuale realizzazione sarebbe ammissibile se data dichiarazione dell'esistenza dell'area polifunzionale. Il campo da basket N6 risulta ammissibile se il fondo del campo è conforme all'art. 38 delle N.T.A.del piano Le due insegne N19 risultano non conformi all'art. 20 delle N.T.A del piano. Si ritengono escluse dalla valutazione tutte le opere presenti in loco ma non oggetto di specifica richiesta. Si rimarca che N9,N10, N11 non possono essere oggetto di autorizzazione paesaggistica in quanto già presenti in loco come si evince dal rilievo fotografico . A questo proposito si chiede la documentazione fotografica relativa all'area nella quale si intende realizzazione l'aiuola rettangolare di cui al punto N18. Si rimarca che le strutture ad ombreggio ed i giochi (compresi i campi da beach) saranno considerati a carattere stagionale, pertanto si chiede la sostituzione dell'elaborato grafico oggetto di richiesta di autorizzazione paesaggistica in coerenza a quanto riportato sopra e a quanto elencato come "bene costruito antecedentemente al 6 settembre' 85 " nella nota 93170 del 22/05/2013.

Preso atto dell'autocertificazione dello stato di fatto prot.93170 del 22/05/2013 nella quale è riportato l'elenco dei beni costruiti antecedentemente al 6 agosto 2005 si rileva che tali opere da N1 a N9 sono parte delle opere che vengono richieste in autorizzazione paesaggistica, pertanto dovranno essere sottoposte a richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica , ove possibile ( si rileva infatti che alcune opere hanno carattere stagionale).

Si resta in attesa di chiarimenti che sciolgono i dubbi di interpretazione, al fine di esprimere un parere definitivo.

Pratica sospesa

**2) pratica prot. n. 93193 del 22/05/2013 integrata con prot. 127586 del 04/07/2013**

**OGGETTO: A.P . Pratica n. 130/13**

**Precedente Parere CQAP n. 235/2013 del 06/06/2013**

***PARERE DELLA COMMISSIONE n. 475 del 05/11/2013***

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- utilizzo di materiale ligneo per la recinzione e per gli altri manufatti;
- realizzazione delle strutture ad ombreggio in legno con copertura piana;
- uniformare tutte le strutture portanti, di ombreggio e di recinzione utilizzando colori chiari.

Parere Ufficio Demanio: sospeso

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: condividendo pienamente quanto espresso dal SUAP si resta in attesa dei chiarimenti richiesti per esprimere un parere definitivo.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto:

Rilevato che la pratica in oggetto presenta identiche incongruenze e difficoltà di interpretazione di quanto dichiarato rispetto alla pratica del bagno X RN nord , si resta in attesa di chiarimenti che sciolgono i dubbi di interpretazione.

Pratica sospesa

**3) pratica prot. n. 93216 del 22/05/2013 integrata con prot.127593 del 04/07/2013**

**OGGETTO: A.P.S Pratica n. 131/2013**

**Precedente Parere CQAP n. 236/2013 del 06/06/2013**

***PARERE DELLA COMMISSIONE n. 476 del 05/11/2013***

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- spostare la struttura ad ombreggio N6 davanti al manufatto P2;
- spostare la struttura N5 all'interno della perimetrazione in prossimità del manufatto P3;
- ridurre la superficie del manufatto N3.

Le prescrizioni riportate nei punti precedenti sono volte a conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare. Si prescrive inoltre di:

- utilizzare materiale ligneo per la recinzione e gli altri manufatti (ad esclusione dei pali per le recinzioni del campo da beach volley e basket);
- realizzare le strutture ad ombreggio in legno con copertura piana;
- uniformare tutte le strutture portanti, di ombreggio e di recinzione utilizzando colori chiari.

Si esclude dalla valutazione quanto non riportato nell'abaco dei manufatti da realizzare.

Parere Ufficio Demanio: sospeso

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: condividendo pienamente quanto espresso dal SUAP si resta in attesa dei chiarimenti richiesti per esprimere un parere definitivo.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: rilevato che la pratica in oggetto presenta identiche incongruenze e difficoltà di interpretazione di quanto dichiarato rispetto alle pratiche del bagno X e X di RN

nord , si resta in attesa di chiarimenti che sciolgono i dubbi di interpretazione.

Pratica sospesa

**4) pratica prot. n.91710 del 21/05/13 integrata con prot. 127602 del 04/07/2013  
OGGETTO: A.C.P Pratica 140/2013**

**Precedente Parere CQAP n. 201/2013 del 04/06/2013**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 478 del 12/11/2013**

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: nessuna valutazione viene fatta in quanto trattasi di area privata.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole ad esclusione delle otto fioriere circolari di cui al punto S8 ed esagonali S7 perché costituiscono per posizione ( parallela al bagnoasciuga ), materiale e soprattutto forma ( vaso in netto rilevato rispetto alla sabbia) una significativa alterazione dei valori paesaggistici dell'arenile. Si potrà tuttavia valutare positivamente un'eventuale richiesta di autorizzazione paesaggistica, nella specifica zona di cui si tratta, di fioriere con caratteristiche uguali alla S2 o S4.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in accertamento: indicate nella relazione paesaggistica al punto 12 ( da S1 a S9) e rappresentate nella tavola n.2 .

**5 ) pratica prot. n.91716 del 21/05/13 integrata con prot.127597 del 04/07/2013 e con prot.193516 del 23/10/2013  
OGGETTO: A.P. Pratica 114/2013**

**Precedente Parere CQAP n. 202/2013 del 04/06/2013**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 479 del 12/11/2013**

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, compresa la Tavola 2 del 23 ottobre 2013, prot. 193516, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- realizzare tutte le strutture portanti, di protezione, e di recinzione, nonché la staccionata di protezione per l'area giochi N7 in legno (ad esclusione dei pali per le recinzioni del campo da beach volley);
- realizzare tutte le strutture ad ombreggio (N1 e N2) in legno e con copertura piana;
- utilizzare colori chiari per tutte le strutture portanti, di protezione, e di recinzione, nonché per la staccionata di protezione per l'area giochi N7

Parere Ufficio Demanio:nessuna valutazione viene fatta in quanto trattasi di area privata.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: condividendo pienamente quanto espresso dal SUAP si resta in attesa dei chiarimenti richiesti per esprimere un parere definitivo.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto:

Preso atto dell'autocertificazione dello stato di fatto prot. 91716 del 21/05/2013 nella quale è riportato l'elenco ( N1,N9) dei beni costruiti precedentemente al 6 agosto 2005 si rileva che tali opere (solo da N1 a N8 ) sono le stesse che vengono richieste in autorizzazione paesaggistica, pertanto dovranno essere sottoposte a richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica , ove possibile ( si rileva infatti che alcune opere hanno carattere stagionale).

Al fine di una valutazione compiuta si chiede : - per la pavimentazione dovrà essere data dimostrazione del rispetto delle percentuali e delle larghezze massime indicate nelle N.T.A del piano ; - per le strutture ad ombreggio l'ammissibilità è condizionata alla dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la posa in opera delle stesse in epoca antecedente all'adozione del piano; per le restanti opere ( aree ludiche) dovrà essere fornita l'indicazione di eventuali aree polifunzionali.

Si resta in attesa di chiarimenti che sciolgono i dubbi di interpretazioni, al fine di esprimere un parere definitivo.

Pratica sospesa

**6) pratica prot. n. 92587 del 21/05/13 integrata con prot. 135583 del 17/07/2013  
OGGETTO: A.C.P Pratica 142/2013**

**Precedente Parere CQAP n. 216/2013 del 04/06/2013**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 482 del 12/11/2013**

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole ad eccezione dei neon presenti sulla cabina direzionale che per tipologia e forma non risultano compatibili col paesaggio dell'arenile.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in accertamento:

Piazzola in fascia A conforme per dimensioni ma non come utilizzo a rastrelliera; cartello segnaletico è ammissibile se conforme all'art. 20 delle Nta per l'esposizione dell'ordinanza balneare ( si rileva dalla foto 4 che risulta in loco un'altra insegna non oggetto di richiesta): l'ammissibilità di queste 2 insegne inficia la richiesta delle 2 plance segnaletiche di cui all'autorizzazione paesaggistica. Le opere a carattere stagionale non vengono valutate in accertamento ( panchine, cavalletto in legno e metallo, steccato); i paletti in legno non ammissibili in quanto privi di funzionalità; i fari ammissibili se aventi funzione di sicurezza per il bagno; si evidenzia un'incoerenza tra la rappresentazione dello stato di fatto e lo stato di fatto ante ' 85 in relazione al palo bandiera.

**7 ) pratica prot. n. 92517 del 21/05/13 integrata con prot.127656 del 04/07/2013**

**OGGETTO: A.P .S Pratica 107 /2013**

**\Precedente Parere CQAP n. 217/2013 del 04/06/2013**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 483 del 12/11/2013**

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- spostamento delle strutture ad ombreggio H sul lato opposto rispetto al manufatto B50, al fine di conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare;
- realizzare l'arco decorativo I con colore bianco e rinverdito con essenze vegetali rampicanti;
- utilizzare colori chiari per tutte le strutture portanti, di protezione, e di recinzione, nonché per la recinzione del campo bocce (C);

Si escludono dalla valutazione le opere e le installazioni non rappresentate graficamente.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p. Si richiede che gli elementi verticali delle strutture di protezione siano in legno e non ferro. Infine si ritiene superfluo e privo di funzione effettiva l'arco decorativo in legno di cui punti I ; pertanto non potrà essere installato.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: strutture ad ombreggio H non conformi per posizione e superficie massima, la loro realizzazione sarebbe possibile se data dimostrazione che siano dotate di autorizzazione demaniale e/o paesaggistica o in alternativa dovrebbero essere ridimensionate fino a 40 mq. max e poste ad una distanza di tre metri dalla fascia C; le due plance segnaletiche non ammissibili se già presenti ( 2 plance) da accertamento paesaggistico; portale ammissibile se conforme all'art. 20 N.t.A ( è stato spento il layer che lo rappresenta nell'abaco); i pali con nebulizzatori e i nebulizzatori con pannellatura in cannuciatore non ammissibili ai sensi dell'art. 20 delle Nta; le due piazzole in fascia B non conformi all'art. 35 delle NTA ; il faro su struttura di protezione è da considerarsi stagionale così come tutta l'area ludica;

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali, fatta eccezione per il campo da bocce che è da considerarsi permanente;
- 
- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art 31 delle NTA del piano dell'arenile;
- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile ( sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri;

**Nota:** la relazione paesaggistica è carente delle seguenti dichiarazioni di conformità del progetto alle specifiche prescrizioni dei beni paesaggistici e alla disciplina urbanistica edilizia ai sensi dell'art. 2 d.p.r 139/2010

**In conclusione**, viste le risultanze sopra descritte in riferimento ad ogni pratica esaminata, si demanda ai rispettivi responsabili del procedimento lo svolgimento dei compiti di competenza, ed al Responsabile del Provvedimento l'adozione del provvedimento finale, ai sensi di legge, rispettivamente per il procedimento di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Si evidenzia che le pratiche di di AP n. 129/2013 relativa al bagno X di Rimini Nord, AP n. 130/2013 relativa al bagno n. X di Rimini Nord, AP n. 131/2013 relativa al bagno n. X di Rimini Nord, la pratica di A.P. n. 114/2013 relativa al bagno n. X di Rimini Nord sono sospese ai sensi dell' art. 2 della L. 241/1990 s.m.

Si precisa, infine, che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta la domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. 139 /2010, si riserva di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., qualora gli interventi progettati siano assoggettabili al regime ordinario di cui all'art. 146 del Codice del Paesaggio, in quanto eccedenti il limite previsto per gli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'allegato I parte integrante del D.P.R. 139/2010, e/o siano a carattere permanente.

Il presente verbale verrà trasmesso ai soggetti convocati alla Conferenza, e trasmesso per quanto di competenza al Dirigente del S.U.A.P. ed al Dirigente del S.U.E. del Comune di Rimini, come Dirigenti detentori delle deleghe in ordine alla rispettive competenze indicate nella premessa di cui al presente verbale.

Alle ore 12,30 si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, firmato e sottoscritto

**Comune di Rimini S.U.E. Ufficio per il Paesaggio**  
**Arch. Turrini Duccio**  
**Dott.ssa Pagliarani Daniela**

**Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**  
**c/o Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna**  
**Arch. Pezzi Aldo Giorgio**

**Comune di Rimini S.U.A.P.**  
**Ing. Felicione Alessandra**

**Comune di Rimini**  
**Settore Turismo Water Front e Riqualificazione demanio**  
**Dott.ssa Caprili Catia**

**Il Segretario verbalizzante**  
**Dott.ssa Bianchi Laura**

**L'originale firmato è depositato agli atti dell'Ufficio per il Paesaggio.**